



＜人工股関節の手術を受けられる患者様へ＞

	入院前			入院当日			手術前日			手術当日(手術前)			手術当日(手術後)			
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
検査	・採血、尿検査、心電図、呼吸機能、胸のレントゲンなど必要に応じて検査があります。	・入院時にネームバンドをつけてください。	・入院時に足の爪を切ってください。	・入院時に足の甲の動脈のところに印をつけます。	・朝と手術前に体温や血圧などを測定します。上は前開きの衣服1枚、下はパンツとズボンのみへ着替えを済ませて下さい。											
処置	・入院前日に手足の爪を切ってください。	・ネイルも落として下さい。	・手術に必要な書類をお預かりしますので持参して下さい。	・内服薬、お薬手帳を持参して下さい。	・眼れない時、痛みがある時、排便がない時には医師の指示がありますので看護師にご相談下さい。	・内服薬、お薬手帳を持参して下さい。	・眼れない時、痛みがある時、排便がない時には医師の指示がありますので看護師にご相談下さい。	・内服薬、お薬手帳を持参して下さい。	・眼れない時、痛みがある時、排便がない時には医師の指示がありますので看護師にご相談下さい。	・内服薬、お薬手帳を持参して下さい。	・眼れない時、痛みがある時、排便がない時には医師の指示がありますので看護師にご相談下さい。	・内服薬、お薬手帳を持参して下さい。	・眼れない時、痛みがある時、排便がない時には医師の指示がありますので看護師にご相談下さい。	・内服薬、お薬手帳を持参して下さい。	・眼れない時、痛みがある時、排便がない時には医師の指示がありますので看護師にご相談下さい。	
点滴	・普段飲んでいるお薬は、いつも通り内服してください。(薬の内容によっては血が止まりにくくなる薬を一時中止する場合がありますので、医師に相談してください。)	・いつも通りです。	・いつも通りです。	・夕食後は禁食です。補水は指示通り飲んでください。(前日までに説明に伺います)	・いつも通りです。	・リハビリで、手術後の体の動かし方を練習します。	・リハビリで、手術後の体の動かし方を練習します。	・夕食後は禁食です。補水は指示通り飲んでください。(前日までに説明に伺います)	・いつも通りです。	・夕食後は禁食です。補水は指示通り飲んでください。(前日までに説明に伺います)	・いつも通りです。	・夕食後は禁食です。補水は指示通り飲んでください。(前日までに説明に伺います)	・いつも通りです。	・夕食後は禁食です。補水は指示通り飲んでください。(前日までに説明に伺います)		
食事	・いつも通りです。	・いつも通りです。	・いつも通りです。	・いつとも通りです。	・いつとも通りです。	・リハビリで、手術後の体の動かし方を練習します。	・リハビリで、手術後の体の動かし方を練習します。	・いつとも通りです。	・いつとも通りです。	・手術室に向かう前に、最終の排泄をすみます。	・いつとも通りです。	・手術室に向かう前に、最終の排泄をすみます。	・いつとも通りです。	・手術室に向かう前に、最終の排泄をすみます。	・いつとも通りです。	
リハビリ活動	・いつも通りです。	・いつも通りです。	・いつも通りです。	・入院・手術について説明します。	・入院・手術について説明します。	・入院・手術について説明します。	・入院・手術について説明します。	・入院・手術について説明します。	・入院・手術について説明します。	・手術終了後、医師からの説明があります。	・手術終了後、医師からの説明があります。	・手術終了後、医師からの説明があります。	・手術終了後、医師からの説明があります。	・手術終了後、医師からの説明があります。	・手術終了後、医師からの説明があります。	
説明	・手術の説明があります。	・手術の説明があります。	・手術の説明があります。	・介護認定保険証を持参して下さい。	・介護認定保険証を持参して下さい。	・お化粧・ネイルは落とし、ウイック義歯、アクセサリーも外して下さい。										
その他	・アルコール、タバコは控えましよう。踵のしつかりした運動靴を準備して下さい。手術後、靴べら、マジックバンド等、必要な場合があります。	・アルコール、タバコは控えましよう。踵のしつかりした運動靴を準備して下さい。手術後、靴べら、マジックバンド等、必要な場合があります。	・アルコール、タバコは控えましよう。踵のしつかりした運動靴を準備して下さい。手術後、靴べら、マジックバンド等、必要な場合があります。	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*	・病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*

* 病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になさってください*

* 補水：手術前に点滴の代わりに飲んで頂く水やお茶とアルジネードウォーターのこと*

術後1日目			術後2日目			術後3～4日目			術後1～2週			術後2～3週(退院)			
月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	
・採血・尿検査をします。		・血液を抜く管をぬきます。		・採血・尿検査をします。		・採血・尿検査をします。		・術後7・14日目に採血・尿検査・レントゲン検査を行います。		・術後21日目に採血・尿検査・レントゲン検査をします。		・医師の許可が出たら術後21日以外は日曜日以外は一人でシャワー浴出来ます。			
・酸素の吸入、心電図のコードは経過を見て外します。		・車椅子に乗ることが出来たら翌尿の管を抜いたり、血栓予防の器械が外せます。		・水分を補う点滴と朝に抗生素の点滴をします。		・水分を補う点滴と朝に抗生素の点滴をします。		・創部からガーゼを除去し、防水のフィルムで覆います。		・創部を剥がし、傷の状態を確認します。		・リハビリ・傷の状態に応じて退院の許可がでます！			
															
・朝食から食べられます。 ・水分は控えずにしてください。		・水分を補う点滴と朝に抗生素の点滴をします。		・水分を補う点滴と朝に抗生素の点滴をします。		・水分は控えずにしてください。		・立位ができたら、車椅子自立に向けての練習をします。		・平行棒を使用して歩行に向けての練習をします。		・医師の許可が出たら術後からシャワー浴できます。			
															
・痛みがある時や吐き気があるときは我慢しないで看護師に伝えてください。		・体拭いて陰部を洗い、着替えをします。体拭きは、男性：月・水・金、女性：火・木・土		・痛みや吐き気がある時は我慢しないで看護師に伝えてください。		・車椅子乗車できるようなら洗髪も可能です。		・立位ができる範囲内で床に足がつけます。		・立位ができる範囲内で床に足がつけます。		・医師の許可が出たら術後2回シャワー浴は週2回行います。			
※陰部洗浄は尿管が入っている間は毎日行います。		※陰部洗浄は尿管が入っている間は毎日行います。													

* 病状により異なる経過をとる事がありますので、参考程度になります。